

## Tarievenlijst 2018 1<sup>e</sup> lijns diagnostiek

Geldig vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2018

Deze tarievenlijst bevat de basistarieven die horen bij veelvoorkomende onderzoeken. De genoemde bedragen zijn inclusief het honorarium voor de medisch specialist.

### Vervolgonderzoek

Het is niet altijd mogelijk om vooraf de kosten exact weer te geven, omdat afhankelijk van de klinische gegevens en/of de testuitslag vervolgonderzoek nodig kan zijn. Dit is van invloed op het uiteindelijke bedrag. Zie voor een indicatie van de kosten van vervolgonderzoek de tabel "Vervolgonderzoek".

| Ordertarief |  |                   |          |
|-------------|--|-------------------|----------|
| Aanvraag    | Specificatie   | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Ordertarief | Wordt bij elke 1e order per patiënt per dag in rekening gebracht | 11,25             | 79991    |

| Genitale pathogenen / Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's)   |   |                   |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| Aanvraag  | Specificatie  | Tarief totaal (€) | NZA-code                |
| Vaginakweek bij verdenking "bacteriële vaginose"  | Bacteriële Vaginose (PCR + banale kweek) <sup>1</sup> | 124,71            | 3x 70003<br>75042+75051 |
| Cervix-, urethra- of keelkweek  | Banale kweek  | 18,83             | 75042                   |
|   | Gistkweek   | 14,71             | 75051                   |
|   | GO-kweek  | 18,83             | 75042                   |
|   | Banaal + GO kweek                                     | 32,41             | 75041<br>75042          |
| Pus, weefsel of spiraaltje bij verdenking <i>Actinomyces</i>  | Actinomyces   | 18,83             | 75042                   |
| <sup>1</sup> LET OP: Dit onderzoek wordt standaard uitgevoerd bij aanvraag "vaginale klachten zonder verdenking SOA". Er wordt d.m.v. een multiplex Polymerase Chain Reactie (PCR) onderzoek verricht op de verhoudingen tussen <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> en <i>Atopobium spp.</i> . Naast de PCR wordt er ook standaard gekweekt op <i>S.aureus</i> , hemolytische streptokokken en gisten. |   |                   |                         |
| HSV/VZV -PCR (blaasjesvocht)  | Herpes simplex- / Varicella zoster virus PCR          | 91,17             | 3x 70003                |
| SOA-PCR   | Chlamydia PCR   | 30,39             | 70003                   |
|   | GO PCR  | 30,39             | 70003                   |
|   | Trichomonas PCR                                       | 30,39             | 70003                   |
|   | Chlamydia/GO/Trichomonas - PCR pakket                 | 91,17             | 3x 70003                |

| Urineweginfecties |               |                   |          |
|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Aanvraag          | Specificatie  | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Urinekweek        | Banale kweek  | 25,11             | 75042    |
|                   | Grampreparaat |                   | 70501    |

| Luchtweginfecties |                         |                   |          |
|-------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Aanvraag          | Specificatie            | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Sputumkweek       | Banale kweek            | 25,11             | 75042    |
|                   | Grampreparaat           |                   | 70501    |
| Keelkweek         | Banale kweek            | 13,58             | 75041    |
| Oorkweek          | Banale kweek            | 18,83             | 75042    |
|                   | Gistkweek               | 14,71             | 75051    |
| Mycobacteriën     | Microscopisch onderzoek | 158,06            | 70588    |
|                   | Kweek Mycobacterien     |                   | 70503    |
|                   | Vloeibaar medium        |                   | 70503    |

|           |   |        |          |
|-----------|---|--------|----------|
|           | PCR <i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex op direct onderzoeksmateriaal |        | 70005    |
| Influenza | Influenza PCR   | 179,10 | 2x 70005 |

| Maag-/darmpathogenen  |   |                   |           |       |
|---|---|-------------------|-----------|-------|
| Aanvraag  | Specificatie  | Tarief totaal (€) | NZA-code  |       |
| PCR screening <sup>2</sup>  | PCR-pakket (alle targets)   | 151,95            | 5x 70003  |       |
|   | PCR-1: <i>Salmonella</i> spp., <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Giardia lamblia</i>                 | 91,17             | 3 x 70003 |       |
|   | PCR-2: STEC (STX-1 en STX-2), <i>Shigella</i> spp., en EIEC   | 91,17             | 3 x 70003 |       |
|   | PCR-3: <i>Dientamoeba fragilis</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp.     | 91,17             | 3 x 70003 |       |
| <sup>2</sup> LET OP: Dit onderzoek wordt standaard uitgevoerd. Er wordt d.m.v. een multiplex Polymerase Chain Reactie (PCR) onderzoek verricht op <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Salmonella</i> spp, <i>Shigella</i> / Entero-invasieve <i>E. coli</i> (EIEC), Enterohemorragische <i>E. coli</i> (EHEC; ST X 1 & 2 genen), <i>Giardia lamblia</i> , <i>Dientamoeba fragilis</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp. Positieve PCR resultaten van <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Salmonella</i> spp, <i>Shigella</i> spp./ EIEC, EHEC worden verder gekweekt voor gevoeligheidsbepaling. |   |                   |           |       |
| Klassieke diagnostiek <sup>3</sup><br>(Bacteriële gastroenteritis en/of parasitologisch onderzoek)  | Salmonella/Shigella-kweek   | 18,83             | 75042     |       |
|   | Yersiniakweek   | 13,58             | 75041     |       |
|   | Campylobacterkweek  | 13,58             | 75041     |       |
|   | Wormeieren/cysten:<br>Concentratie wormeieren en protozoaire cysten (wordt altijd samen uitgevoerd) |                   | 60,99     | 70913 |
|   |   |                   |           | 70914 |
|   |   |                   |           | 70901 |
|   | Cyclospora, Strongyloides, Schistosoma, <i>Cryptosporidium</i> of plakbandpreparaat                 | 30,71             | 70901     |       |
| LET OP: Indien een eerdere PCR screening negatief is en/of er gedacht wordt aan een micro-organisme dat niet in de multiplex PCR wordt gedetecteerd, kan men voor klassiek onderzoek kiezen. Diagnostiek wordt d.m.v. klassieke kweekplaten en microscopie verricht. Bij klinische gegevens "buitenland" of "immuungecompromitteerd" wordt eerst een PCR gedaan. Afhankelijk van de uitkomst of indien verdere klinische gegevens zoals eosinofilie/adoptiekind/verhoogde IgE/urticaria wordt daarnaast ook klassiek parasitologisch onderzoek verricht.  |   |                   |           |       |
| Rota/Adeno-virus  | Rotavirus antigeen  | 16,06             | 71141     |       |
|   | Adenovirus antigeen   | 16,06             | 71141     |       |
| <i>Helicobacter pylori</i>  | <i>Helicobacter pylori</i> antigeen   | 23,01             | 71137     |       |
| Norovirus   | Norovirus PCR   | 179,10            | 2x 70005  |       |
| <i>C.difficile</i>  | GDH screening   | 23,01             | 71137     |       |
|   | Toxinebepaling na positieve screening   | 23,01             | 71137     |       |

| Huid- en wondinfecties |              |                   |          |
|------------------------|--------------|-------------------|----------|
| Aanvraag               | Specificatie | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Huid- of wondkweek     | Banale kweek | 18,38             | 75042    |
|                        | Gistkweek    | 14,71             | 75051    |

| Mycologie     |               |                   |          |
|---------------|---------------|-------------------|----------|
| Aanvraag      | Specificatie  | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Schimmelkweek | Schimmelkweek | 20,39             | 75052    |
|               | KOH-preparaat | 6,35              | 70524    |

| MRSA/BRMO/VRE en inventarisatie dragerschap |                      |                   |          |
|---|----------------------|-------------------|----------|
| Aanvraag                                    | Specificatie         | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Staphylokokken dragerschap                  | Staphylokokken kweek | 18,38             | 75042    |
| MRSA  | Neus op MRSA kweek   | 18,38             | 75042    |

|                            |                               |        |           |
|----------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
|                            | Keel op MRSA kweek            | 18,38  | 75042     |
|                            | Perineum op MRSA kweek        | 18,38  | 75042     |
|                            | Wond op MRSA kweek            | 18,38  | 75042     |
|                            | Overig op MRSA kweek          | 18,38  | 75042     |
| BRMO (bijv. ESBL)          | Rectum op BRMO kweek          | 18,38  | 75042     |
| VRE                        | Rectum op VRE kweek           | 18,38  | 75042     |
|                            |                               |        |           |
| PCR (evt. ter confirmatie) | MRSA PCR (3 targets)          | 91,17  | 3x 70003  |
|                            | VRE PCR (2 targets)           | 60,78  | 2x 70003  |
|                            | Carbapenemase PCR (5 targets) | 151,95 | 5 x 70003 |

| Vervolgonderzoek  |  |                    |          |
|---|--|--------------------|----------|
| Aanvraag  | Specificatie   | Tarief (€)         | NZA-code |
| Determinatie  | Bacterie   | 9,06 <sup>4</sup>  | 75045    |
| Determinatie  | Schimmel   | 11,64 <sup>4</sup> | 75054    |
| <sup>4</sup> Prijs per isolaat. Er kunnen meerdere isolaten per kweek gerapporteerd worden en dus ook doorberekend.   |  |                    |          |
| Resistentie   | Microdilutie / MRC   | 7,08 <sup>5</sup>  | 70507    |
|   | Agardiffusie   | 10,21 <sup>6</sup> | 70505    |
| <sup>5</sup> Prijs geldt voor 1 antibioticum per isolaat. Er kunnen meerdere antibiotica per isolaat gerapporteerd worden.  |  |                    |          |
| <sup>6</sup> Prijs geldt voor 1 resistentie per isolaat. Er kunnen meerdere isolaten per kweek gerapporteerd worden en daarmee dus ook meerdere resistenties worden doorberekend. |  |                    |          |
| Mycobacteriën   | Bij een positieve tbc kweek volgen een aantal bepalingen voor determinatie en resistentiebepaling. De tarieven hiervan zijn afhankelijk van de uitgevoerde bepalingen. |                    |          |

| Malaria  |                         |                   |          |
|--|-------------------------|-------------------|----------|
| Aanvraag   | Specificatie            | Tarief totaal (€) | NZA-code |
| Malaria  | Sneltest                | 136,39            | 70919    |
|  | PCR                     |                   | 70004    |
| Indien 1 van bovenstaande testen een positief resultaat geeft, zal microscopisch vervolgonderzoek worden uitgevoerd. |                         |                   |          |
| Malaria microscopisch onderzoek  | Dikke druppel preparaat | 61,42             | 70901    |
|  | Uitstrijk               |                   | 70901    |

| Infectieserologie <sup>7</sup> |                            |            |                   |
|--------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Aanvraag                       | Specificatie               | Tarief (€) | NZA-code          |
| Hepatitis B                    | HBs antigeen               | 10,21      | 71105             |
|                                | Anti-HBc                   | 11,17      | 71118             |
|                                | Anti-HBs                   | 11,17      | 71118             |
| Hepatitis A                    | Hepatitis A Ig totaal      | 11,17      | 71118             |
|                                | Hepatitis A IgM            | 14,19      | 71126             |
| Hepatitis C                    | Hepatitis C antistoffen    | 11,17      | 71118             |
| Lues                           | Treponema screening        | 11,17      | 71118             |
| HIV                            | HIV antistoffen            | 31,23      | 71118             |
|                                | HIV p24 antigeen           |            | 71144             |
| EBV                            | EBV IgG, EBV IgM, EBV-EBNA | 36,53      | 2x 71118<br>71126 |
| CMV                            | CMV IgG, CMV IgM           | 30,28      | 71118             |
|                                |                            |            | 71126             |
| Borrelia                       | Borrelia C6 antistoffen    | 11,17      | 71118             |
| Bordetella                     | Bordetella IgG + IgA       | 28,57      | 79000             |
| Lues                           | Treponema screening        | 11,17      | 71118             |

|  |   |       |       |
|--|---|-------|-------|
| Helicobacter pylori  | Helicobacter pylori IgG   | 11,17 | 71118 |
| Bovenstaand de meest aangevraagde serologische bepalingen. Het pakket dat wij kunnen aanbieden is veel uitgebreider. NZA-tarieven van meest voorkomende bepalingen:                    |   |       |       |
|  | Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay | 11,17 | 71118 |
|  | Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay             | 14,19 | 71126 |
| <sup>7</sup> Voor een aantal van de bepalingen geldt dat, afhankelijk van het resultaat, vervolgonderzoek nodig is. Het is niet mogelijk om hiervan een kostenindicatie te publiceren. |   |       |       |